ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22 Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65 Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



TSS-SA-34(E) SAE 3/11,5 (M1,2,6)

Карточка товара на сайте tss.ru





Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	SHUNT
Напряжение (В)	400/230
Частота вращения, об/мин	1500
Частота, Гц	50
Количество фаз	3
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	Н
Регулятор напряжения	ETC-1
Масса, кг	196
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	564x332x538

Артикул: 004948 Гарантия: мес.

Частота вращения, об/мин: 1500; Частота, Гц: 50; Количество фаз: 3; Применяемость: ММЗ Д-243-449; Iveco NEF45AM1A.S500.

Для регионов: 8 800 250-41-44 Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru