ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22 Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ВАЛ ПРИВОДА ДЛЯ ВИБРОРЕЙКИ /DRIVE SHAFT

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

Диаметр наружный (мм)	15
Диаметр отверстия (мм)	8
Диаметр резьбы (мм)	8
Масса, кг	0.3
Материал	сталь

Артикул: 072905 Гарантия: мес.

Вал привода для виброрейки ТСС, Сталь.Вес=0,3 кг. Длина =235 мм Диаметр наружный=15 мм Диаметр резьбы (шток)-М8х16 мм. Диаметр резьбы внутри вала-М8х28 мм

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru